



# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878  
Datum vydání: 06.03.2015 Datum revize: 22.03.2023 Verze: 3.1

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku : RELAXING SPA MB3000  
UFI : RCY5-FAF2-620M-5MHX  
Kód výrobku : 808081  
Odpařovač : Aerosol  
SKU # : 1910727

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### 1.2.1. Relevantní určené způsoby použití

Kategorie hlavního použití : Profesionální použití  
Použití látky nebo směsi : osvěžovače vzduchu  
Aromatická činidla

##### 1.2.2. Nedoporučené použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Výrobce

Newell Europe Sàrl  
Chemin de Blandonnet 8  
CH-1214 Vernier - Switzerland  
T +44(0)870 5686824  
[SDS.RCP@newellco.com](mailto:SDS.RCP@newellco.com)

##### Jiný

Newell Poland Services, Poznan 61-894, Poland  
Newell Rubbermaid UK Services, Lichfield, Staffs, WS13 8SS, UK  
[www.rubbermaid.eu](http://www.rubbermaid.eu)

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace : +44(0)870 5686824

| Země            | Organizace/společnost                                                                | Adresa                        | Telefonní číslo pro naléhavé situace | Komentář                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česká republika | Toxikologické informační středisko<br>Klinika pracovního lékařství VFN a 1.<br>LF UK | Na Bojišti 1<br>120 00 Prague | +420 224 919 293<br>+420 224 915 402 | and only in the event of a malfunction, phone 725 103 658 (otherwise there may not be a toxicologist on this phone!)<br>Questions about ACUTE INTOXICATION of people and animals are dealt with exclusively on TIS direct telephone lines 24 hours a day |

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

##### Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1 H222;H229  
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 H319  
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 H412  
Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 2.2. Prvky označení

#### Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)



GHS02 GHS07

Signální slovo (CLP)

: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

- : H222 - Extrémně hořlavý aerosol.  
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
: P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.  
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122 °F.  
P501 - Odstraňte obal schválenému zařízení k likvidaci odpadů.  
: EUH208 - Obsahuje TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, HYDROXYCITRONELLAL, hexyl 2-hydroxybenzoate, METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH-věty

### 2.3. Další nebezpečnost

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII  
Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.1. Látky

Nevztahuje se

### 3.2. Směsi

| Název             | Identifikátor výrobku                                                                                      | %       | Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol           | (Číslo CAS) 64-17-5<br>(Číslo ES) 200-578-6<br>(Indexové číslo) 603-002-00-5<br>(REACH-č) 01-2119457610-43 | 10 – 20 | Flam. Liq. 2, H225                                                                                                          |
| ISOPROPYL ALCOHOL | (Číslo CAS) 67-63-0<br>(Číslo ES) 200-661-7<br>(Indexové číslo) 603-117-00-0<br>(REACH-č) 01-2119457558-25 | 1 – 10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Orální), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermální), H312<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| BENZYL SALICYLATE | (Číslo CAS) 118-58-1<br>(Číslo ES) 204-262-9<br>(REACH-č) 01-2119969442-31                                 | 0,1 – 1 | Skin Sens. 1, H317                                                                                                          |

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

|                                            |                                                                                                              |         |                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HEXYL CINNAMAL                             | (Číslo CAS) 101-86-0<br>(Číslo ES) 202-983-3<br>(REACH-č) 01-2119533092-50                                   | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                                                     |
| HYDROXYCITRONELLAL                         | (Číslo CAS) 107-75-5<br>(Číslo ES) 203-518-7<br>(REACH-č) 01-2119973482-31                                   | 0,1 – 1 | Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                                     |
| TETRAMETHYL<br>ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | (Číslo CAS) 54464-57-2<br>(Číslo ES) 259-174-3<br>(REACH-č) 01-2119489989-04                                 | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410                         |
| LINALOOL                                   | (Číslo CAS) 78-70-6<br>(Číslo ES) 201-134-4<br>(REACH-č) 01-2119474016-42                                    | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                              |
| HEXAMETHYLINDANOPYRAN                      | (Číslo CAS) 1222-05-5<br>(Číslo ES) 214-946-9<br>(Indexové číslo) 603-212-00-7<br>(REACH-č) 01-2119488227-29 | 0,1 – 1 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                              |
| CITRONELLOL                                | (Číslo CAS) 106-22-9<br>(Číslo ES) 203-375-0<br>(REACH-č) 01-2119453995-23                                   | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411    |
| hexyl 2-hydroxybenzoate                    | (Číslo CAS) 6259-76-3<br>(Číslo ES) 228-408-6<br>(REACH-č) 01-2119638275-36                                  | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL        | (Číslo CAS) 1205-17-0<br>(Číslo ES) 214-881-6<br>(REACH-č) 01-2120740119-58                                  | 0,1 – 1 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                 |

### Specifické koncentrační limity:

| Název   | Identifikátor výrobku                                                                                      | Specifické koncentrační limity    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ethanol | (Číslo CAS) 64-17-5<br>(Číslo ES) 200-578-6<br>(Indexové číslo) 603-002-00-5<br>(REACH-č) 01-2119457610-43 | (50 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2, H319 |

Product subject to CLP Article 1.1.3.7. The disclosure rules of the components is modified in this case.

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| První pomoc – všeobecné         | : Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte lékaři etiketu z výrobku).                                          |
| První pomoc při vdechnutí       | : Kašel. Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu. Zajistěte, aby byl postižený v klidu.                                                                                                      |
| První pomoc při kontaktu s kůží | : Svlékněte potřísněný oděv a zasaženou část kůže omyjte vodou s jemným mýdlem, poté ji ještě opláchněte teplou vodou.                                                                   |
| První pomoc při kontaktu s okem | : Při přímém zasažení očí je pravděpodobné podráždění. Začněte ihned vyplachovat velkým množstvím vody. Při přetrvávající bolesti, mrkání nebo zarudnutí očí vyhledejte lékařskou pomoc. |
| První pomoc při požití          | : Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pohotovost.                                                                                                             |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Symptomy/účinky při vdechnutí | : Dýchavičnost. |
|-------------------------------|-----------------|

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

Vhodné hasicí prostředky : Pěna. Suchý prášek. Oxid uhličitý. Vodní mlha. Písek.  
Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí požáru : Extrémně hořlavý aerosol.  
Nebezpečí výbuchu : Za tepla se může zvyšovat tlak s následným praskáním uzavřených nádob, šířením ohně a zvýšeným rizikem popálenin a úrazů.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Opatření pro hašení požáru : Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou. Při hašení požáru chemických látek postupujte opatrně. Zabraňte pronikání vody z hašení do životního prostředí. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Vykliďte \_roctor.  
Ochrana při hašení požáru : Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího ústrojí.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Obecná opatření : Uchovávejte mimo dosah nechráněných světél. Zákaz kouření. Izolujte od ohně, je-li to možné bez zbytečného rizika. Odstraňte zdroje vznícení. Postupujte velmi opatrně, aby nedošlo k výboji statické elektřiny.

#### 6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Plány pro případ nouze : Evakuujte nepotřebné pracovníky.

#### 6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Ochranné prostředky : Vybavte úklidový tým řádnými ochrannými pomůckami.  
Plány pro případ nouze : Prostory odvětrávejte.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Jestliže kapalina pronikne do odpadní vody nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o tom příslušné úřady. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby čištění : Rozlitou tekutinu nechte co nejdříve vstřebat do inertní pevné látky, např. jílu nebo křemelinu. Uniklý produkt seberte. Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz nadpis 8. Omezování expozice a osobní ochranné pomůcky.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Další rizika v případě zpracování : Nebezpečný odpad kvůli potenciálnímu riziku výbuchu. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.  
Opatření pro bezpečné zacházení : Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené části těla vodou s jemným mýdlem. V místě zpracování zajistěte dobré větrání, aby nedocházelo k hromadění výparů. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

|                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technická opatření     | : Dodržujte platné předpisy.                                                                                                                                                            |
| Skladovací podmínky    | : Uchovávejte pouze v původní nádobě na chladném a dobře větraném místě mimo dosah: Přímé sluneční světlo, Zdroje žáru, Zdroje vznícení. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. |
| Nekompatibilní látky   | : Silné zásady. Silné kyseliny.                                                                                                                                                         |
| Neslučitelné materiály | : Zdroje vznícení. Přímé sluneční světlo. Zdroje žáru.                                                                                                                                  |

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### 8.1.1 Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty

| Ethanol (64-17-5)                             |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Česká republika - Limity vlivů při zaměstnání |                                                       |
| Místní název                                  | Ethanol (Ethylalkohol)                                |
| PEL (OEL TWA)                                 | 1000 mg/m <sup>3</sup>                                |
| PEL (OEL TWA) [ppm]                           | 522 ppm                                               |
| NPK-P (OEL C)                                 | 3000 mg/m <sup>3</sup>                                |
| NPK-P (OEL C) [ppm]                           | 1566 ppm                                              |
| Související právní předpisy                   | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.) |

#### 8.1.2. Sledovacích postupech doporučených

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

#### 8.1.3. Uvolněné znečišťující látky ve vzduchu

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

#### 8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

#### 8.1.5. Riziková pásma (Control banding)

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 8.2. Omezování expozice

#### 8.2.1. Vhodné technické kontroly

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

#### 8.2.2. Osobních ochranných prostředků

##### Osobní ochranné pomůcky:

Zabraňte veškerému zbytečnému vystavení této látce.

##### Symbol(y) osobních ochranných prostředků:



##### 8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Ochrana očí:                            |
| Protichemické brýle nebo ochranné brýle |

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### 8.2.2.2. Ochrana kůže

#### Ochrana rukou:

Žádné za běžného používání

### 8.2.2.3. Ochrana dýchacích cest

#### Ochrana dýchacích cest:

Žádné za běžného používání

### 8.2.2.4. Tepelné nebezpečí

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

#### Další informace:

Během používání nejezte, nepijte a nekuřte.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Skupenství                                      | : Kapalina                  |
| Barva                                           | : Bezbarvý.                 |
| Vzhled                                          | : Čirý. Transparentní.      |
| Zápach                                          | : Charakteristická.         |
| Prahová zápachu                                 | : Není k dispozici          |
| Bod tání / rozmezí bodu tání                    | : Není k dispozici          |
| Teplota tuhnutí                                 | : Není k dispozici          |
| Bod varu                                        | : Není k dispozici          |
| Hořlavost                                       | : Extrémně hořlavý aerosol. |
| Omezené množství                                | : 1,8 – 19 obj. %           |
| Dolní mez výbušnosti                            | : Není k dispozici          |
| Horní mez výbušnosti                            | : Není k dispozici          |
| Bod vzplanutí                                   | : Nevztahuje se             |
| Teplota samovznícení                            | : Není k dispozici          |
| Teplota rozkladu                                | : Není k dispozici          |
| pH                                              | : Není k dispozici          |
| Viskozita, kinematická                          | : Není k dispozici          |
| Rozpustnost                                     | : Není k dispozici          |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Není k dispozici          |
| Tlak páry                                       | : 3,5 – 4,5 bar             |
| Tlak páry při 50°C                              | : Není k dispozici          |
| Hustota                                         | : Není k dispozici          |
| Relativní hustota                               | : 0,619 – 0,645             |
| Relativní hustota par při 20°C                  | : Není k dispozici          |
| Particle size                                   | : Nevztahuje se             |
| Particle size distribution                      | : Nevztahuje se             |
| Particle shape                                  | : Nevztahuje se             |
| Particle aspect ratio                           | : Nevztahuje se             |
| Particle aggregation state                      | : Nevztahuje se             |
| Particle agglomeration state                    | : Nevztahuje se             |
| Particle specific surface area                  | : Nevztahuje se             |
| Particle dustiness                              | : Nevztahuje se             |

### 9.2. Další informace

#### 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

% of flammable ingredients : 84,576171 %

#### 9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1. Reaktivita

Stabilní za běžných podmínek používání.

#### 10.2. Chemická stabilita

Extremně hořlavý aerosol. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

#### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebylo stanoveno.

#### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Přímé sluneční světlo. Extremně vysoké nebo nízké teploty. Žár. Jiskry. Otevřený oheň. Přehřívání.

#### 10.5. Neslučitelné materiály

Oxidační činidlo. Silné kyseliny. Silné zásady.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

dým. Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý.

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

#### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno  
Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno  
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno

#### ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| LD50, orálně, potkan                 | 2000 mg/kg                    |
| LD50 orálně                          | 4396 mg/kg tělesné hmotnosti  |
| LD50, dermálně, potkan               | 2000 mg/kg                    |
| LD50 dermálně                        | 12800 mg/kg tělesné hmotnosti |
| LC50 Inhalačně - Potkan (Prach/mlha) | 46600 mg/l                    |

#### CITRONELLOL (106-22-9)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| LD50 orálně   | 3450 mg/kg tělesné hmotnosti |
| LD50 dermálně | 2650 mg/kg tělesné hmotnosti |

#### HEXYL CINNAMAL (101-86-0)

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| LD50 orálně                          | > 2450 mg/kg tělesné hmotnosti |
| LD50 dermálně                        | > 3000 mg/kg tělesné hmotnosti |
| LC50 Inhalačně - Potkan (Prach/mlha) | > 5000 mg/l                    |

#### LINALOOL (78-70-6)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| LD50 orálně   | 2790 mg/kg tělesné hmotnosti |
| LD50 dermálně | 5610 mg/kg tělesné hmotnosti |

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

| HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| LD50 orálně                   | > 5000 mg/kg tělesné hmotnosti |
| LD50 dermálně                 | > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti |

| hexyl 2-hydroxybenzoate (6259-76-3) |              |
|-------------------------------------|--------------|
| LD50, orálně, potkan                | > 5000 mg/kg |

| Ethanol (64-17-5)                    |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| LD50, orálně, potkan                 | 7060 mg/kg                    |
| LD50 orálně                          | 10470 mg/kg tělesné hmotnosti |
| LD50 potřísnění kůže u králíků       | > 16000 mg/kg                 |
| LD50 dermálně                        | 15800 mg/kg tělesné hmotnosti |
| LC50 Inhalačně - Potkan              | > 20 mg/l/4h                  |
| LC50 Inhalačně - Potkan (Prach/mlha) | > 99999 mg/l                  |

|                                                              |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Žíravost/dráždivost pro kůži                                 | : Neklasifikováno                                                     |
| Doplňkové informace                                          | : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| Vážné poškození očí/podráždění očí                           | : Způsobuje vážné podráždění očí.                                     |
| Doplňkové informace                                          | : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže              | : Neklasifikováno                                                     |
| Doplňkové informace                                          | : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| Mutagenita v zárodečných buňkách                             | : Neklasifikováno                                                     |
| Doplňkové informace                                          | : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| Karcinogenita                                                | : Neklasifikováno                                                     |
| Doplňkové informace                                          | : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| Toxicita pro reprodukci                                      | : Neklasifikováno                                                     |
| Doplňkové informace                                          | : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | : Neklasifikováno                                                     |
| Doplňkové informace                                          | : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)                                  |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | Může způsobit ospalost nebo závratě. |

|                                                            |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice | : Neklasifikováno                                                     |
| Doplňkové informace                                        | : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| Nebezpečnost při vdechnutí                                 | : Neklasifikováno                                                     |
| Doplňkové informace                                        | : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| RELAXING SPA MB3000 |         |
|---------------------|---------|
| Odpařovač           | Aerosol |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### 11.2.1. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### 11.2.2 Další informace

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a příznaky | : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### ODDÍL 12: Ekologické informace

#### 12.1. Toxicita

|                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ekologie - voda                                            | : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou (akutní)     | : Neklasifikováno                                      |
| Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou (chronickou) | : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |

| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)        |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| LC50 - Ryby [1]                    | 100 mg/l             |
| EC50 - Korýši [1]                  | 100 mg/l             |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [1] | 13299 mg/l waterflea |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [2] | > 1000 mg/l          |

| CITRONELLOL (106-22-9)             |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| LC50 - Ryby [1]                    | 10 mg/l              |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [1] | 17,48 mg/l waterflea |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [2] | 2,38 mg/l            |

| HEXYL CINNAMAL (101-86-0)          |             |
|------------------------------------|-------------|
| LC50 - Ryby [1]                    | 1,7 mg/l    |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [2] | > 0,32 mg/l |

| LINALOOL (78-70-6)                 |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| LC50 - Ryby [1]                    | 27,8 mg/l         |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [1] | 20 mg/l waterflea |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [2] | 88,3 mg/l         |

| HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5)      |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| EC50 - Ostatní vodní organismy [1] | 410 mg/l waterflea |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [2] | 68 mg/l            |

| Ethanol (64-17-5)                  |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| LC50 - Ryby [1]                    | 13000 mg/l          |
| EC50 - Korýši [1]                  | 9300 mg/l           |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [1] | 5012 mg/l waterflea |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [2] | 275 mg/l            |

#### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

| RELAXING SPA MB3000          |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Perzistence a rozložitelnost | Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. |

| Ethanol (64-17-5)            |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Perzistence a rozložitelnost | Nebylo stanoveno. |

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### 12.3. Bioakumulační potenciál

#### RELAXING SPA MB3000

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Bioakumulační potenciál | Nebylo stanoveno. |
|-------------------------|-------------------|

#### ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 0,05 |
|-------------------------------------------------|------|

#### CITRONELLOL (106-22-9)

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 3,1 |
|-------------------------------------------------|-----|

#### HEXYL CINNAMAL (101-86-0)

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 5,3 |
|-------------------------------------------------|-----|

#### LINALOOL (78-70-6)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 2,84 |
|-------------------------------------------------|------|

#### HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 1,54 |
|-------------------------------------------------|------|

#### Ethanol (64-17-5)

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | -0,32 |
|-------------------------------------------------|-------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Bioakumulační potenciál | Nebylo stanoveno. |
|-------------------------|-------------------|

### 12.4. Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

#### RELAXING SPA MB3000

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nepříznivých účincích na životní prostředí způsobených vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému : Žádný/á

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Doplňkové informace : Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů. Nádoba pod tlakem. Nevtejte do ní otvory a nespalujte ji ani po použití.

Doplňkové informace : V nádobě se mohou hromadit hořlavé výpary.

Ekologie - odpadní materiály : Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

#### 14.1. UN číslo nebo ID číslo

|                  |           |
|------------------|-----------|
| UN číslo (ADR)   | : UN 1950 |
| Číslo OSN (IMDG) | : UN 1950 |
| UN číslo (IATA)  | : UN 1950 |
| Číslo OSN (ADN)  | : UN 1950 |
| Číslo OSN (RID)  | : UN 1950 |

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Oficiální název pro přepravu (ADR)  | : AEROSOLY                         |
| Oficiální název pro přepravu (IMDG) | : AEROSOLS                         |
| Oficiální název pro přepravu (IATA) | : Aerosols, flammable              |
| Oficiální název pro přepravu (ADN)  | : AEROSOLY                         |
| Oficiální název pro přepravu (RID)  | : AEROSOLY                         |
| Popis přepravního dokladu (ADR)     | : UN 1950 AEROSOLY, 2.1, (D)       |
| Popis přepravního dokladu (IMDG)    | : UN 1950 AEROSOLS, 2.1            |
| Popis přepravního dokladu (IATA)    | : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 |
| Popis přepravního dokladu (ADN)     | : UN 1950 AEROSOLY, 2.1            |
| Popis přepravního dokladu (RID)     | : UN 1950 AEROSOLY, 2.1            |

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

##### ADR

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) | : 2.1 |
| Bezpečnostní značky (ADR)                    | : 2.1 |



##### IMDG

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG) | : 2.1 |
| Bezpečnostní značky (IMDG)                    | : 2.1 |



##### IATA

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA) | : 2.1 |
| Bezpečnostní značky (IATA)                    | : 2.1 |



##### ADN

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN) | : 2.1 |
| Bezpečnostní značky (ADN)                    | : 2.1 |

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878



### RID

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID) : 2.1

Bezpečnostní značky (RID) : 2.1



### 14.4. Obalová skupina

Obalová skupina (ADR) : Nevztahuje se  
Obalová skupina (IMDG) : Nevztahuje se  
Obalová skupina (IATA) : Nevztahuje se  
Balicí skupina (ADN) : Nevztahuje se  
Obalová skupina (RID) : Nevztahuje se

### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná  
Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná  
Další informace : Nejsou dostupné žádné doplňující informace

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

#### Pozemní přeprava

Klasifikační kód (ADR) : 5F  
Zvláštní ustanovení (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Omezená množství (ADR) : 1I  
Vyňatá množství (ADR) : E0  
Pokyny pro balení (ADR) : P207, LP02  
Zvláštní ustanovení pro obaly (ADR) : PP87, RR6, L2  
Ustanovení o společném balení (ADR) : MP9  
Převážní kategorie (ADR) : 2  
Zvláštní ustanovení pro přepravu kusů (ADR) : V14  
Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci (ADR) : CV9, CV12  
Zvláštní ustanovení pro provoz (ADR) : S2  
Kód omezení pro tunely (ADR) : D

#### Doprava po moři

Zvláštní předpis (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959  
Omezená množství (IMDG) : SP277  
Vyňatá množství (IMDG) : E0  
Pokyny pro balení (IMDG) : P207, LP02  
Zvláštní ustanovení pro balení (IMDG) : PP87, L2  
Č. EmS (požár) : F-D  
Č. EmS (rozsypání) : S-U  
Kategorie zajištění nákladu (IMDG) : Žádný/á

#### Letecká přeprava

Výjimečně malé množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA) : E0  
Malé množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA) : Y203  
Malé max. čisté množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA) : 30kgG  
Balicí pokyny pro dopravní a nákladní letadla (IATA) : 203

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

Max. čisté množství pro dopravní a nákladní letadla : 75kg  
(IATA)  
Balicí pokyny podle CAO (IATA) : 203  
Max. čisté množství podle CAO (IATA) : 150kg  
Zvláštní ustanovení (IATA) : A145, A167  
Kód ERG (IATA) : 10L

### Vnitrozemská lodní doprava

Kód klasifikace (ADN) : 5F  
Zvláštní předpis (ADN) : 19, 327, 344, 625  
Omezená množství (ADN) : 1 L  
Vyřáté množství (ADN) : E0  
Požadované vybavení (ADN) : PP, EX, A  
Odvětrávání (ADN) : VE01, VE04  
Počet modrých kuželů / světel (ADN) : 1

### Železniční přeprava

Klasifikační kódy (RID) : 5F  
Zvláštní předpis (RID) : 190, 327, 344, 625  
Omezená množství (IMDG) : 1L  
Vyřáté množství (RID) : E0  
Pokyny pro balení (RID) : P207, LP02  
Zvláštní ustanovení pro obaly (RID) : PP87, RR6, L2  
Ustanovení pro společné balení (RID) : MP9  
Přepavní kategorie (RID) : 2  
Zvláštní pokyny pro přepravu kusů (RID) : W14  
Zvláštní pokyny pro přepravu - nakládku, vykládku a manipulaci (RID) : CW9, CW12  
Expresní balíky (colis express) (RID) : CE2  
Identifikační číslo nebezpečí (RID) : 23

## 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Kód IBC : Nevztahuje se.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### 15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje žádnou(é) látku(y) uvedenou(é) v příloze XVII nařízení REACH (omezuující podmínky)  
Neobsahuje žádnou látku(y) uvedenou(é) na seznamu látek podléhajících registraci podle nařízení REACH  
Neobsahuje žádné látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení)  
Neobsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nařízení EU 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek)  
Neobsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentních organických znečišťujících látek (nařízení EU 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

#### 15.1.2. Národní předpisy

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti

## ODDÍL 16: Další informace

| Označení změn: |                 |          |          |
|----------------|-----------------|----------|----------|
| Oddíl          | Změněná položka | Změna    | Poznámky |
|                | Datum revize    | Přidáno  |          |
| 1.3            | Adresa dle BL   | Upraveno |          |

# RELAXING SPA MB3000

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

|     |                                     |          |  |
|-----|-------------------------------------|----------|--|
| 2.2 | Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) | Upraveno |  |
|-----|-------------------------------------|----------|--|

Zdroje dat : NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Další informace : Žádný/á.

| Úplné znění vět H a EUH: |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermální)  | Akutní toxicita (dermální), kategorie 4                                                                                                                                                                                       |
| Acute Tox. 4 (Orální)    | Akutní toxicita (orální), kategorie 4                                                                                                                                                                                         |
| Aerosol 1                | Aerosol, kategorie 1                                                                                                                                                                                                          |
| Aquatic Acute 1          | Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1                                                                                                                                                                          |
| Aquatic Chronic 1        | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1                                                                                                                                                                       |
| Aquatic Chronic 2        | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2                                                                                                                                                                       |
| Aquatic Chronic 3        | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3                                                                                                                                                                       |
| EUH208                   | Obsahuje TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, HYDROXYCITRONELLAL, hexyl 2-hydroxybenzoate, METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL. Může vyvolat alergickou reakci. |
| Eye Irrit. 2             | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2                                                                                                                                                                             |
| Flam. Liq. 2             | Hořlavé kapaliny, kategorie 2                                                                                                                                                                                                 |
| H222                     | Extrémně hořlavý aerosol.                                                                                                                                                                                                     |
| H225                     | Vysoce hořlavá kapalina a páry.                                                                                                                                                                                               |
| H229                     | Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.                                                                                                                                                                       |
| H302                     | Zdraví škodlivý při požití.                                                                                                                                                                                                   |
| H312                     | Zdraví škodlivý při styku s kůží.                                                                                                                                                                                             |
| H315                     | Dráždí kůži.                                                                                                                                                                                                                  |
| H317                     | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                                                                                                                                                                         |
| H319                     | Způsobuje vážné podráždění očí.                                                                                                                                                                                               |
| H336                     | Může způsobit ospalost nebo závratě.                                                                                                                                                                                          |
| H400                     | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                                                                                                                                           |
| H410                     | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                                                                                                                                    |
| H411                     | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                                                                                                                                           |
| H412                     | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                                                                                                                                          |
| Skin Irrit. 2            | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2                                                                                                                                                                                     |
| Skin Sens. 1             | Senzibilizace kůže, kategorie 1                                                                                                                                                                                               |
| Skin Sens. 1B            | Senzibilizace kůže, kategorie 1B                                                                                                                                                                                              |
| STOT SE 3                | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky                                                                                                                                  |

SDS EU NWL 2021

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku